

Speziell für unsere Kolbenkompressoren haben wir Einbausets entwickelt, die einen sehr schnellen Einbau in den LKW ermöglichen und halten somit die Einbaukosten sehr gering.

### **BRÄTSCH-Einbausets bestehen aus:**

- Universal-Einbaurahmen
- Armaturenräger aus Edelstahl
- Fittingsatz aus Edelstahl
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Glyzerin-Manometer
- Einbauset für weggebauten Patronen-Ansaugfilter
- Flexible Druckschläuche, temperaturbeständig
- Tankwagenkupplung
- Gelenkwelle

### **Ihr Vorteil/ Nutzen:**

- Minimaler Einbauaufwand, minimale Einbaukosten durch vorgefertigte Einbaurahmen und vormontierte Armaturenräger
- **Kompletteinbau unter 2h möglich!**
- Kein Installieren von Rohrleitungen notwendig
- Hohe Flexibilität durch schnelle Anpassbarkeit der Rahmen und Armaturenräger sowie das Schlauchsystem an die Einbaubedingungen am LKW
- Stabile Einbaurahmen, geringes Gewicht
- Korrosionsbeständige Materialien (Verzinkter Stahl, Edelstahl) und temperaturbeständige Schläuche
- Minimale Handlingskosten, denn alles wird aus einer Hand geliefert: Kompressor, Zubehör, Einbaurahmen und Gelenkwelle

## Einbaulösungen

Geschrieben von: Manager

Donnerstag, den 13. August 2009 um 20:58 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 11. September 2016 um 08:00 Uhr

---

Gerne entwickeln und fertigen wir auch **individuelle Einbaulösungen** nach Ihren Wünschen.

### Unsere Einbaurahmen für BRÄTSCH-Kompressoren

#### Universaleinbaurahmen "Aufrecht"


- für K3-1300
- verzinkter Stahl
- Anpassung durch Bohren an jeden LKW-Typ

## Einbaulösungen


Geschrieben von: Manager

Donnerstag, den 13. August 2009 um 20:58 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 11. September 2016 um 08:00 Uhr

---



Universal-Einbaurehmen "Überkopf" für LKW-Typ




MAN-Einbaurehmen "Überkopf"  
für LKW-Typen MAN TGA, TGX

## Einbaulösungen

Geschrieben von: Manager

Donnerstag, den 13. August 2009 um 20:58 Uhr - Aktualisiert Sonntag, den 11. September 2016 um 08:00 Uhr

---



MAN-Einbaulösung "Überkopf" SA TGY

